



KATALOG **UGRAĐENE OPREME**

Projekt Hermanova



PROJEKT HERMANOVA SPECIFIKACIJA STANDARDA I OPREME

OBJEKT

KONSTRUKCIJA

- ARMIRANO-BETONSKI NOSIVI ZIDOVI 20 cm
- ARMIRANO-BETONSKE MONOLITNE MEĐUKATNE PLOČE 20cm
- PREGRADNI ZIDOVI IZVEDENI OD SISTEMA KAO KNAUF ILI SLIČNO, DUPLE PLOČE I IZOLACIJA 10/12.5 cm

NEPROHODNI RAVNI KROV

- ARMIRANO BETONSKA PLOČA 20 cm, BETON U PADU 4-12 cm, PARNA BRANA, TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM 20 cm, POLIMERNA HIDROIZOLACIJA NA BAZI TPO-a, GEOTEKSTIL, ŠLJUNAK/BATUDA

FASADA

- PROČELJA - SUSTAV "ETICS", IZOLACIJSKE PLOČE OD GRAFITNOG POLISTIRENA 12CM (NA DIJELOVIMA TVRDE PLOČE MINERALNE VUNE), ZAVRŠNI SLOJ SILIKATNA ŽBUKA.
- VANJSKE KLUPČICE ALUMINIJSKE I UNUTARNJE POLIMRAMORNE KLUPČICE

VANJSKA STOLARIJA

- VIŠEKOMORNI PVC PROFILI, DVOSTRUKO LOW-E IZO STAKLO, BIJELE BOJE
- ALUMINIJSKE ROLETE PUNJENE S TERMOIZOLACIJSKOM MASOM S PODIZANJEM/SPUŠTANJEM NA ELEKTROMOTOR, OSIM NA KUPAONAMA, LOGGIAMA I NATKRIVENIM TERASAMA KOJE SE IZVODE BEZ ROLETA

ZAJEDNIČKI DIJELOVI

- ULAZNI PROSTOR I PRETPROSTOR STANOVA PODOVI (HODNICI) OBLOŽEN KVALITETNOM GRESS KERAMIKOM
- STUBIŠTE OBLOŽENO VELIKOFORMATNOM GRESS KERAMIKOM
- LED SENZORSKA RASVJETA STUBIŠTA



- OGRADE STUBIŠTA U CRNOJ BRAVARIJU, ZAVRŠNO BOJANE

OKOLIŠ

- UREĐENA HORTIKULTURA I AMBIJENTALNA RASVJETA
- PJEŠAČKI I KOLNI DIJELOVI ASFALTIRANI
- PREDVIĐENO ZASEBNO, ZAKLJUČANO MJESTO ZA SMJEŠTAJ SMEĆA

VISINE I MATERIJALI

VISINA STANA

- VISINA PROSTORA JE 263 CM OD GOTOVOG PODA DO AB PLOČE (BEZ SPUŠTENOG STROPA) +/- 2CM,
- DNEVNI BORAVAK, SOBE: SVIJETLA VISINA OD PODA DO STROPA 263 CM +/- 2CM
- KUHINJE, KUPAONE, HODNICI: SVIJETLA VISINA OD PODA DO STROPA 263 CM +/- 2CM

STOLARIJA

- UNUTARNJA STOLARIJA SVIJETLE VISINE OTVORA Približno 210 CM SA ZVUČNO IZOLIRANIM KRILOM I ŠIROKIM LAJSNAMA, LAKIRANA BIJELOM BOJOM, GLATKA, PROIZVOĐAČ DRVO BJELOVAR
- PROTUPROVALNA ULAZNA VRATA PROIZVOĐAČA KOLNOA, S MASTER KEY SISTEMOM I MUL-T-LOCK BRAVOM

SANITARNI ČVOROVU

- VISOKO KVALITETNE WALK IN TUŠ KADE OD LJEVANOG MRAMORA S RELJEFNOM POVRŠINOM / WALK IN KADE OD KERAMIČKIH PLOČICA S MODERNOM KANALICOM
- VISOKO KVALITETNE WC ŠKOLJKE I UMIVAONICI IDEAL STANDARD
- GROHE UGRADBENI VODOKOTLIĆI, KOJE ODLIKUJE NEČUJNOST, HIGIJENA I DUGOTRAJNA POUZDANOST, S PLASTIČNOM TIPKOM KAO JEDINIM VIDLJIVIM ELEMENTOM
- GROHE MIJEŠALICE TIP KAO EUROSMART COSMOPOLITAN I SL.
- ZIDOVU SANITARNIH ČVOROVA OPLOČENI KERAMIKOM I KLASE DO VISINE STROPA



ZIDOVI


- ZAVRŠNA OBRADA - GLETANJE I BOJANJE POLUDISPERZIVNOM BOJOM

PODOVI

- OBLOGA PODA KUHINJE, BORAVKA, HODNIKA, SPAVAĆE SOBE KVALITETNA KERAMIKA IZGLEDA DRVA FORMATA 20,3 X 90,6 SA ZAVRŠNIM LETVICAMA MDF U BIJELOJ BOJI, A U SANITARNIM ČVOROVIMA RETIFICIRANIM KERAMIČKIM PLOČICAMA FORMATA 60 X 60 ILI 60 X 120.

KERAMIKA - FOTOGRAFIJE

- KERAMIKA POD I ZID KUPAONE 120 X 60 cm



- OSTATAK STANA KERAMIKA KAO DRVO 20,3 X 90,6 cm





INSTALACIJE

VODA I ODVODNJA

- POSEBNO BROJLO ZA SVAKI STAN SMJEŠTENO U ŠAHTU
- INSTALACIJA VODOVODA OD PEX CIJEVI PROIZVOĐAČA WAVIN
- INSTALACIJA KANALIZACIJE OD NISKOŠUMNIH CIJEVI PROIZVOĐAČA PEŠTAN SLINE

GRIJANJE I HLAĐENJE

- ETAŽNO GRIJANJE PUTEM KONDEZNAČIJSKIH PLINSKIH BOJLERA BOSCH
- PODNO VODENO GRIJANJE, S INDIVIDUALNO PODESIVOM TEMPERATUROM U SVAKOJ SOBI, PROZVOĐAČA HENCO. WIFI UPRAVLJANJE SVAKIM TERMOSTATOM – PAMETNA KUĆA.
- DALJINSKO OČITAVANJE BROJILA
- HLAĐENJE – PRIPREMA ZA POSTAVU KLIMA UREĐAJA, UNUTARNJA JEDINICA DNEVNI BORAVAK, A VANJSKA JEDINICA NA KROVU



VENTILACIJA

- OSIGURANA PRIRODNA I PRISILNA
- U KUHINJAMA JE PREDVIĐENA INSTALACIJA ZA NAPE, SVAKA NAPA IMA SVOJ SAMOSTALNI ODVOD – NEMA MIJEŠANJA MIRISA I ZVUKOVA

ELEKTROINSTALACIJE

OPĆENITO

- ELEKTRO BROJILA SMJEŠTENA SU U ZAJEDNIČKOM STUBIŠNOM PROSTORU
- ZAJEDNIČKI SATELITSKI I ZEMALJSKI TV PROGRAM
- VIDEOPORTAFONSKI SUSTAV SA VIDEOPORTAFONOM U BOJI POVEZIVIM NA MOBITEL TIPA HIKVISION
- ZA SVAKI STAN PREDVIĐENA JE TELEFONSKA LINIJA, TE INTERNET PRIKLJUČAK
- MODULARNI PROGRAM UTIČNICA PROIZVOĐAČA TEM ILI BTCINO
- RASVJETA STUBIŠTA I LOĐA PLAFONJERAMA

KUPAONICE

- RADIJATORSKA LOJTRICA ZA RUČNIKE (ELEKTRO)
- 1 UTIČNICA KOD MJESTA ZA PERILICU RUBLJA
- 1 UTIČNICA S POKLOPCEM KOD UMIVAONIKA
- NEOVISNO PALJENJE OGLEDALA I CENTRALNE RASVJETE

KUHINJE

- UTIČNICE ZA: PEĆNICU, PLOČU, HLADNJAK, PERILICU, NAPU
- 2-4 SLOBODNE UTIČNICE IZNAD RADNE PLOHE (OVISNO O STANU)
- IZVOD ZA RASVJETU IZNAD RADNE PLOHE, PALJENJE NA RASVJETNOM TIJELU

HODNIK

- IZMJENIČNO PALJENJE RASVJETE PO POTREBI



Za sve upite kontaktirajte nas:

M: +385 91 9 533 544

E: info@gradzilla.hr

W: www.gradzilla.hr

*investitor zadržava pravo promjene odabrane opreme bez obavijesti kupca